



# **RICHIESTA DI**



**“SCAMBIO”  
RELAZIONALE**



**IDENTITA’  
O  
SENSO DI SE’**

# Sé

## FILTRO PROTETTIVO

## E

## DI MEDIAZIONE



*ASPETTI  
INTERNI*



*REALTA'  
ESTERNA*

**IMAGO**  
**GENITORE “UNICO”**

*Figura Materna*

*Fallico-Onnipotente*

# **DIFFERENZIAZIONE DELLE IMAGO GENITORIALI**

**MATERNA**

**PATERNA**

**COPPIA GENITORIALE**

**(scena primaria)**

# **RICHIESTA PATOLOGICA**



+



**“SCAMBIO”**

**IDENTITA’**

**RELAZIONALE**

**O**

**SENSO DI SE’**

# **SVILUPPO DIPENDENZA PATOLOGICA SE' FRAGILE**



**BISOGNO OGGETTUALE ECCESSIVO  
(SCAMBIO + IDENTITA')**



**FAME D'OGGETTO**



**FALLIMENTI RELAZIONALI**



**SENSO DI SVUOTAMENTO**



**SOSTITUTO D'OGGETTO  
(sostanze)**

# DIPENDENZA PATOLOGICA

*“Bisogno dell’altro o di qualcosa per avere un’identità, altrimenti non si riesce a sentire il proprio Sé come fatto vitale e la propria vita istintuale come ricchezza interiore”*

**(Zucca Alessandrelli, 1988)**



# SER.T. IDEALE

- **Coeso e Integrato**
- **Organismo differenziato**
- **Funzione di holding (Winnicott)**
- **Pensare in ottica di evoluzione**



# LA DIAGNOSI



**PATOGENIA**



**PATOLOGIA**



# LA PRESA IN CARICO MULTIPLA

- **Operatori con ruoli e funzioni ben definite ma interagenti e comunicanti all'interno di un progetto centrale comune**



# OBIETTIVO TERAPEUTICO



# DROP-OUT

SALVIFICO DISTANZIAMENTO  
OGGETTUALE  
PER  
MANTENERE INTEGRA UNA  
FRAGILE IDENTITA'

*Perchè il Gruppo  
"Breve" e a "Tempo Limitato"  
nella Dipendenza?*



# **LA TEMPORALITÀ E IL LIMITE SONO RASSICURANTI:**

- **RISPETTO ALLA PAURA DI ESSERE INGLOBATO**
- **RISPETTO ALLA POSSIBILITÀ DI FALLIRE E SENTIRSI INCAPACE DI CONCLUDERE QUALCOSA**
- **RISPETTO ALLA MINACCIA DI DISPERSIONE E DI PERDITA DI UN SENSO DI SÈ**





# Conclusioni

- Il lavoro deve essere sempre meno sintomatico e sempre più relazionale
- Se il sintomo impedisce di fare il lavoro sulla persona, in questa fase il farmaco avrà uno spazio centrale
- La presa in carico multipla e la terapia di gruppo a termine è fondamentale per:
  - fronteggiare la complessità e la pressione dei bisogni e delle richieste del tossicodipendente
  - passare dall'identità sensoriale corporea ad un senso personale di sé



